



# NOS SOLUTIONS

**FILM DE LAMINATION** 

Nos films de haute technicité sont destinés à la lamination sur supports flexibles PET, BOPP, papier ou aluminium. Ils offrent une grande modulation de soudures et de barrières.

Ces films de lamination LEYGATECH sont parfaitement adaptés pour les applications :

- Doypack
- Opercule
- Flowpack
- Sac petfood



## MATÉRIAUX

- · PE
- · PP
- · Copolymers d'éthylène

# CARACTÉRISTIQUES

- Sur différents supports :
  PE, PP, PET, papier ou verre
- Soudure modulable en fonction du besoin
- Soudure pelable (ouverture facile)

# BARRIÈRES

- Aux gaz : moyenne et forte barrière pour nos films avec PA et EVOH
- A la vapeur d'eau : standard ou améliorée
- Aux graisses

## **OPTIONS**

### ADDITIVATION:

- · Anti-Buée
- · Anti-statique
- · Anti-UV
- Barrière UV
- Antibactérien

### PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES:

- Déchirable (facilité d'ouverture)
- · Micro-ondable
- Pasteurisable
- · Résistance à la congélation

# CAPABII ITÉS



Epaisseur de 14 > 240um



Laize (largeur) de 200 > 1800 mm



Couleurs différentes couleurs et opacités



Traitement Corona de 38 > 44 Dynes



Coefficient de friction de 0.1 > 0.5



Barrière à la vapeur d'eau (selon l'épaisseur) jusqu'à < 1g/m²/24h



Barrière à l'oxygène Jusqu'à < 0.1cm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/24h

Besoin de + d'infos sur nos solutions?

Vous recherchez un produit spécifique doté de fonctionnalités innovantes ?

N'hésitez pas à nous solliciter : +33(0)4 71 75 11 80 ou leygatech@leygatech.fr

