




NOS SOLUTIONS

FILMS POUR MACHINES D'EMBALLAGE

LEYGATECH vous offre une gamme de films pour toutes les machines d'emballages :

- Flowpackeuses
- Operculeuses
- · Thermoformeuses
- Complexeuses
- Calandreuses
- · Imprimeuses hélio, flexo & numérique



MATÉRIAUX

- ·PE
- · PP
- · PE/EVOH/PE
- · PA/EVOH/PE
- · PA/PE
- · PA/PP

CARACTÉRISTIQUES

· Bonne machinabilité

OPTIONS

ADDITIVATION:

- Pelable
- · Anti-buée
- Barrière UV
- · Anti UV
- Anti statique
- · Anti bactérien

PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES :

- Résistance mécanique renforcée
- · Barrière aux gaz modulable
- · Rigidité modulable
- · Sécabilité modulable
- · Impression jusqu'à 6 couleurs

CAPABILITÉS



Epaisseur de 15 à 250µ



Laize (largeur) de 200 à 1800 mm



Couleurs Différentes couleurs et opacités



Traitement Corona de 38 à 44 Dynes



Coefficient de friction 01à>05



Barrière à la vapeur d'eau jusqu'à c1g/m²/24h



Barrière à l'oxygène jusqu'à <0.1cm³/m²/24h

Besoin de + d'infos sur nos solutions?

Vous recherchez un produit spécifique doté de fonctionnalités innovantes ?

N'hésitez pas à nous solliciter: +33(0)4 71 75 11 80 ou leygatech@leygatech.fr

